

# 岡山市市街地周辺部の昆虫相(3)

## ——カミキリムシ科——

平田信夫\* 植田千弘\* 那須敏\* 伊藤国彦

### I はじめに

前報に引き続き、今回は甲虫目の内で最も良く調査されているカミキリムシ科の分布記録を記した。本報は、本来岡山昆虫談話会編として報告すべき内容のものであるが、都合により著者等が執筆した。

### II 目録作製上の留意点

- ① 科及び種の学名は文献(8)に従った。
- ② 採集記録は、採集例として特徴的な記録のみについて、採集地名、採集年月日、個体数、および採集者名を記した。
- ③ 採集者については、岡山昆虫談話会(事務局岡山県立短大生物学研究室)会員の場合、以下のような略号を用いた。  
A (安東瑞夫)、I (伊藤国彦)、U (植田千弘)、K (黒田祐一)、N (那須敏)、H (平田信夫)、M (松村正哉)、Y (山地治)、W (渡辺昭彦)
- ④ 一部種ごとの解説を記したが、分布、生態に関する覚え書程度に留めた。

### III カミキリムシ科分布目録

#### CERAMBYCIDAE カミキリムシ科

##### (I) Prioninae ノコギリカミキリ亜科

1. *Megopis sinica* WHITE ウスバカミキリ  
西大寺<sup>6)</sup>、門田(1♂, 30, VII. '53 H) 三蟠(1♀, 14, VII. '61 H 夜間飛来)、竜の口山(1♂1♀, 21, VII. '82 N 夜間ヤナギ・アベマキ樹幹上)
2. *Prionus insularis* MOTSCHULSKY ノコギリカミキリ  
東山・玉井宮、門田、平井・笹山、西花尻・中山、国富・操山中、大多羅、日応寺(H); 西大寺南(1♂, 16, VII. '69 N)、竹原(1♂, 13, VI. '78 N)
3. *P. sejunctus* HAYASHI ニセノコギリカミキリ  
辛香峠(1♀, 3, VIII. '75 Y)、金山(1♂, 10,

VIII. 1981 N)、奥矢津(4♂5♀, 11, VIII. '81 N 灯火飛来)

##### (II) Disteniinae ホソカミキリ亜科

4. *Distenia gracilis* (BLESSIG) ホソカミキリ  
金山寺(3 exs., 11, VII. '82 U モミジの自然立枯材)、竜の口山(7 exs., 18, VII. '82 U 夜間ネムの伐採材)

##### (III) Lepturinae ハナカミキリ亜科

5. *Gaurotes atripennis tamanukii* OHBAYASHI クビアカドウガネハナカミキリ  
備中高松<sup>4)</sup>、金山(大林氏が『新昆虫』に24, V. 1942 神庭として発表したのは金山の誤り。)、高松・立田(1♂1♀, 4, V. '75 H アカマツ伐枯木)、高松・竜王山(3♂, 17, V. '75 H アカマツ伐木)
6. *Lemula decipiens* BATES キバネニセハムシハナカミキリ  
足守・黒谷(2♂3♀, 24, IV. '66 H; 2 exs., 25, IV. '82 Y いずれもカエデ花上)
7. *Corymbia succedanea* (LEWIS) アカハナカミキリ  
吉宗・辛香峠(1♂, 19, VII. '75 H アカマツ材上)、田町(6, VII. '78 K)、藤原光町(1♀, 25, VII. '79 H 飛翔)、可知(1 ex., 1, VIII. '80 N)、牟佐(2♂, 25, VII. '81 H 花上)、津島・半田山(2♂, 15, VII. '82 H リョウブ花上)
8. *Anastrangalia scotodes* (BATES) ツヤケシハナカミキリ  
備中高松<sup>4)</sup>、半田山<sup>6)</sup>; 高松・竜王山、吉宗・辛香峠、中牧(H); 金山(1♀, 20, V. '62 H コゴメウツギ花上)、奥矢津(6 exs., 4, V. '74 N カマツカ花上)、祇園・竜の口山(1♀, 6, V. '74 H ネズ枝上)、西花尻・中山(1♀, 31, V. '75 H アカマツ伐木)、一日市(1 ex., 22, V. '78 N ヌルデ花上)
9. *Leptura aethiops dimorpha* BATES クロハ

\*岡山昆虫談話会会員

ナカミキリ

西大寺・金山<sup>1)</sup>、津島<sup>6)</sup>；金山，高松・竜王山，立田，西花尻・中山，神道山(H)；竹原(1♀，15.Ⅶ. '75 N クリ花上)，一日市(1 ex.，22.Ⅴ. '78 N)

10. *L. arcuata tsumagurohana* OHBAYASHI ツマグロハナカミキリ

金甲山<sup>1)</sup>，芥子山<sup>2)</sup>；門田，高松・竜王山，金山(H)；竹原(1 ex.，16.Ⅶ. '81 N)，水門町(1♀，15.Ⅴ. '83 N カキ枯木に産卵中)

11. *Megaleptura regalis* (BATES) オオヨスジハナカミキリ

金山<sup>1)</sup>，可知(1♀，2.Ⅷ. '72 N)，中央町(28.Ⅶ. '74 K)，竜の口山(10 exs.，25.Ⅶ. '80～'81 U 3～4ヶ月前に切り出されたヒノキ材より)

12. *Paranaspia anaspitoides* (BATES) ベニバハナカミキリ

後楽園外苑(1♂，8.Ⅶ. '82 福田元信採集，温室前附近を飛翔中)

(Ⅳ) Spondyliinae クロカミキリ亜科

13. *Spondylis bruprestoides* (LINNE) クロカミキリ

西大寺<sup>1)</sup>，備中高松<sup>4)</sup>；鴨越(4 exs.，16～20.Ⅶ. '66 N 灯火飛来)，藤原光町(1♀，16.Ⅶ. '74 H)，日応寺(3♂3♀，11.Ⅶ. '83 H アカマツ伐材下面，夕暮飛翔及び灯火)

(Ⅴ) Aseminae マルクビカミキリ亜科

14. *Arhopalus rusticus* (LINNE) ムナクボサビカミキリ

鴨越<sup>2)</sup>，芥子山(1♂1♀，21.Ⅶ. '74 N アカマツ立枯木)，藤原光町(1♂，1.Ⅷ. '78 H)，日応寺(2♂2♀，11.Ⅶ. '83 H アカマツ伐材下面)，政津(1♀，27.Ⅷ. '83 N 殺虫灯)

15. *Cephalallus unicolor* (GAHAN) ツシマムナクボサビカミキリ

西大寺南(1 ex.，6.Ⅶ. '69 N 灯火飛来にて偶産?)，日応寺(1♀，11.Ⅶ. '83 H 灯火)

16. *Atimia okayamensis* HAYASHI ケブカマルクビカミキリ

備中高松<sup>4)</sup>；吉宗・辛香峠，芥子山，古都南方，祇園・竜の口山，日応寺(H)；奥矢津(14 exs.，11.Ⅳ.～4.Ⅴ. '74；1 ex.，23.Ⅳ. '78 N いずれもネズミサン生木の叩き網)

(Ⅵ) Cerambycinae カミキリ亜科

17. *Xystrocea globosa* (OLIVIER) アオスジカミキリ

西大寺金岡<sup>6)</sup>，東山峠(1♀，19.Ⅶ. '58 H 午前2時頃灯火にて)，門田(1♂，29.Ⅶ. '58；1♀，28.Ⅴ. '67 H 灯火)，清水(1♂，14.Ⅶ. '66 H アジサイ葉上)，竜の口山(many exs.，25.Ⅶ.～Ⅷ. '83 U 夜間ネムの伐採材にて)，備前原(16.Ⅷ. '83 U)

18. *Massicus raddei* (BLESSIG) ミヤマカミキリ

門田(1♂，20.Ⅶ. '63 H 灯火)，鴨越(1♂，16.Ⅶ. '66 N 灯火)，奥矢津(2♀，11.Ⅷ. '81 N 灯火及び糖蜜)，牟佐(1♂1♀，15.Ⅶ. '82 H 夜間コナラ樹液にて)

19. *Aeolesthes chrysothrix* (BATES) キマダラヤマカミキリ

芥子山<sup>6)</sup>，門田(1♂，23.Ⅶ. '57 H 灯火)，鴨越(2♂，5～8.Ⅴ. '67 N 灯火)，西花尻・中山(1♂，9.Ⅶ. '72；2♂2♀，4.Ⅶ. '73 H いずれも夜間コナラ材・倒木上にて)，竜の口山(many exs.，'81～'82 U クスギ伐採枝及び夜間樹液にて)

20. *Stenygrammus quadrinotatum* BATES ヨツボシカミキリ

宿<sup>2)</sup>，門田(1♂，2.Ⅶ. '54 H ニセアカシア樹幹)，清水(1♀，25.Ⅶ. '60；1♂，12.Ⅶ. '61；1♀，23.Ⅴ. '64；1♂，6.Ⅶ. '67 H)，竹原(1 ex.，15.Ⅶ. '75；1 ex.，16.Ⅶ. '81 N いずれもクリ花上)，南水門町(1 ex.，24.Ⅶ. '78 岡本採集)，国富(1♀，25.Ⅶ. '78 H)

21. *Stenodryas clavigera* BATES アメイロカミキリ

津島<sup>6)</sup>，竹原(2 exs.，15.Ⅶ. '75；2 exs.，15.Ⅶ. '80 N クリ及びアカマガシワ花上)，藤が成牧場(1♀，8.Ⅴ. '77 W 枯枝より羽化脱出)，日応寺(1♀，10.Ⅶ. '83 H アカマツ伐枯枝)

22. *Ceresium holophaeum* BATES ヨコヤマヒメカミキリ

操山(1 ex.，26.Ⅶ. '83 I 灯火)

23. *C. longicornis* PIC ヒゲナガヒメカミキリ

竜の口山(many exs.，U 夜間イタビカズラの伐採材にて)，牟佐(3♂2♀，15.Ⅶ. '82；1♀，27.Ⅶ. '83 H いずれも夜間イタビカズラ伐枯ツルにて)

24. *Stenkomalus cleroides* BATES カッコウメ  
ダカカミキリ  
中牧 (1 ♀, 12. VI. '77 W), 芥子山 (4 exs.,  
13. IV. '80 ; 2 exs., 20. VI. '80 N アケビ枯  
ヅル中及び羽化脱出), 湯迫・竜の口山 (1 ♀, 23.  
VI. '83 H ネズ伐木枝上)
25. *Leptepania japonica* (HAYASHI) ヤマトチ  
ビコバネカミキリ  
中牧 (1 ex., 31. V. '75 N 伐採枝), 竜の口  
山 (10 exs., 25. V. '82 U クワの自然枯れの枝  
にて)
26. *Moliorchus kojimai* (MATSUSHITA) コジマ  
ヒゲナガコバネカミキリ  
足守・黒谷 (3 ♂ 2 ♀, 25. IV. '82 Y カエデ花  
上)
27. *M. gracilis* HAYASHI オダヒゲナガコバネカ  
ミキリ  
足守・黒谷<sup>3)</sup>
28. *Pyrestes haematicus* PASCOE クスベニカミ  
キリ  
竜の口<sup>6)</sup>
29. *Leontium viride* THDMSON ミドリカミキリ  
門田 (1 ♂, 18. V. '61 H), 金山 (1 ♂ 1 ♀,  
20. V. '62 H カエデ花上), 清水 (1 ♂, 16.  
V. '67 H), 水門町 (1 ex., 2. V. '75 ; 5 exs.,  
15. V. '83 N ミカン花上), 中牧 (1 ex., 30.  
V. '75 N), 奥矢津 (1 ♂ 1 ♀, 1. VI. '80 N  
伐採枝), 半田山 (1 ♂, 28. V. '82 ; 1 ♂, 15.  
V. '83 H, イボタ花上及びアカマツ伐枯木)
30. *Semanotus japonicus* (L ACORDAIRE) スギ  
カミキリ  
西大寺南<sup>2)</sup> 偶産?
31. *Palaeocallidum rufipenne* (MOTSCHULSKY)  
ヒメスギカミキリ  
西大寺金岡<sup>2)</sup>, 備中高松<sup>4)</sup>; 甲浦・金甲山, 清水, 段  
原, 足守・黒谷, 吉宗・辛香峠, 芥子山, 古都・南方,  
操山, 牟佐, 竜の口山, 半田山, 大多羅 (H), 田町  
(22. IV. '69 K), 奥矢津 (1 ex., 13. IV.  
'74 ; 2 exs., 23. IV. '78 N)
32. *Phymatodes testaceus* (L INNE) チャイロ  
ホソヒラタカミキリ  
国富<sup>7)</sup>, 牧山 (1 ex., 15. VI. '78 金田昌士採集)
33. *P. albicinctus* BATES シロオビカミキリ  
足守<sup>6)</sup>, 芥子山 (many exs., 17. VI. '81 N  
ブドウ伐採枝より羽化脱出), 津島・半田山 (1 ♂ 1 ♀,  
29. IV. '83 H 伐枯ツタ)
34. *P. maaki* KRAAZ アカネカミキリ  
足守<sup>6)</sup>
35. *Xylotrechus chinensis* (CHEVROLAT) トラ  
フカミキリ  
御野 (5 exs., 8. VII. '81 U 御野小学校校庭の  
クワ老樹より)
36. *X. rufilus* BATES クビアカトラカミキリ  
竜の口山<sup>6)</sup>, 竹原 (1 ex., 15. VI. '80 N), 奥  
矢津 (4 exs., 1. VI. '80 ; 1 ex., 26. V. '81  
N いずれも新しい伐採材にて)
37. *X. pyrrhoderrus* BATES ブドウトラカミキリ  
西大寺南 (1 ♀, 6. IX. '70 N), 富崎 (1 ♂,  
VIII. '78 デラウエアセン定枝より羽化脱出), 古都・  
南方 (10 ♂ 2 ♀, 3. IX. ~ 2. X. '81 H ブドウ  
ヅルより羽化)
38. *Clytus melaenus* BATES シラケトラカミキ  
リ  
西大寺高校<sup>2)</sup>, 金山 (1 ♀, 20. V. '62 H 伐木  
上), 中牧 (1 ex., 31. V. '75 N)
39. *Cyrtoclytus caproides* (BATES) キスジト  
ラカミキリ  
山南中学校<sup>1)</sup>; 清水, 操山, 国富, 西花尻・中山, 藤  
原光町, 大多羅, 古都宿, 牟佐, 段原 (H), 芥子山  
(1 ex., 13. VI. '70 N), 中牧 (1 ex., 30.  
V. '75 N), 奥矢津 (1 ex., 1. VI. '80 N)
40. *Brachyclytus singularis* KRAATZ アカネト  
ラカミキリ  
足守<sup>6)</sup>, 奥矢津 (1 ex., 23. IV. '78 N ノブド  
ウ枯ヅル), 苫田 (2. I. '79 K ブドウ伐採枝よ  
り), 牟佐 (3 ♂ 3 ♀, 28. IV. '81 H ブドウ枯ヅ  
ルより羽化)
41. *Chlorophorus annularis* (FABRICIUS) タ  
ケトラカミキリ  
西大寺中<sup>1)</sup>; 門田, 清水, 北方, 藤原光町, 今谷 (H)  
; 東岡山, 津島, 西大寺中野 (N), 可知 (1 ex., 28.  
VI. '79 N)
42. *C. japonicus* (CHEVROLAT) エグリトラカミ  
キリ  
半田山<sup>6)</sup>, 奥矢津<sup>6)</sup>; 東山, 門田, 津島, 金山, 段原,  
清水, 上伊福, 土田, 竜の口山, 西花尻, 大多羅, 半田  
山, 牟佐, 日応寺 (H), 芥子山, 中牧 (N), 奥矢津  
(1 ex., 9. VI. '80 N)

43. *C. diminutus* (BATES) ヒメクロトラカミキリ  
 金山<sup>6)</sup>; 国富, 段原, 東山公園, 高松・竜王山, 立田, 牟佐 (H), 中牧, 竹原 (N), 水門町 (1 ex., 15. V. '83 N ミカン花上)
44. *C. quinquemaculatus* (CASTELNAU et GORRY) ヨツスジトラカミキリ  
 後楽園<sup>3)</sup>, 門田<sup>3)</sup>, 国富<sup>3)</sup>, 鳥城公園 (VIII. '60 K), 藤原光町 (1 ♀, 2. VIII. '77; 1 ♀, 25. VII. '79; 1 ♂, 27. VII. '82 H), 宮浦 (2 exs., 15~18. VII. '83 N)
45. *C. notabilis* (PASCOE) キイロトラカミキリ  
 金山 (1 ♂, 20. V. '62 H カズラ伐枯ヅル), 北方 (1 ♂, 23. V. '69 H), 奥矢津 (1 ♂ 1 ♀, 1. VI. '80 N), 芥子山 (1 ♀, 23. V. '81 N), 牟佐 (2 ♂, 10. VI. '82 H イタビカツラ伐ヅル)
46. *Demonax transilis* BATES トゲヒゲトラカミキリ  
 津島・半田山 (1 ♂, 28. V. '82; 1 ♀, 29. IV. '83 H イボタ花上及びネズ枝上), 操山 (1 ex., 8. V. '83 I)
47. *Purpuriscenus temminckii* GUERIN-MENEVILLE ベニカミキリ  
 竜の口<sup>1)</sup>; 門田, 郡, 段原, 操山, 金山, 大多羅, 国富, 芥子山, 竹原, 上高田 (H), 西大寺南, 浅越 (N), 可知 (1 ♂, 4. V. '78 N)
48. *P. spectabilis* MOTSCHULSKY ヘリグロベニカミキリ  
 金甲山<sup>6)</sup>, 金山 (1 ♂, 29. IV. '58 H コバノガマズミ花上), 撫川RSKバラ園 (20. V. '79 小野採集 黒田所蔵)
49. *P. lituratus* GANGLBAUER モンクロベニカミキリ  
 中牧 (4. VI. '78 K), 芥子山 (many exs., 25~31. V. '80 N アベマキ・コナラひこばえ), 奥矢津 (1 ♀, 1. VI. '80 N), 理大町・半田山 (1 ♀, 9. V. '83 H), 牟佐 (1 ♂, 23. V. '83 H コナラひこばえ葉上)
50. *Dere thorsacica* WHITE ホタルカミキリ  
 竜の口<sup>1)</sup>, 国富 (1 ♀, 15. IV. '56 H カエデ花上), 金山, 段原, 吉宗・辛香峠, 掛畑 (H), 中牧 (N), 奥矢津 (1 ex., 23. IV. '78 N), 操山 (1 ♂, 24. IV. '78 H ザイフリボク花上)  
 (VII) Lamiinae フトカミキリ亜科
51. *Mesosa myops japonica* BATES ゴマフカミキリ  
 旧朝日村<sup>6)</sup>, 中牧 (4. VI. '78 K), 高松・竜王山 (1 ♂, 5. V. '55 H コナラ薪上), 金山, 足守・黒谷, 祇園・竜の口山, 西花尻・中山, 四御神, 半田山, 牟佐 (2 ♀, 21. IV. '83 H)
52. *M. mediofasciata* BREUNING ヨツボシシロオビゴマフカミキリ  
 備中高松<sup>4)</sup>, 高松・竜王山 (1 ♂, 5. V. '75 H アカマツ伐枯枝), 津島・半田山 (1 ♂, 14. VI. '76 ヘリコプターによる空中散布の際拾ったもので渡辺所蔵; 1 ♂, 25. V. '82 H アカマツ伐枯枝)
53. *M. longipennis* BATES ナガゴマフカミキリ  
 奥矢津<sup>1)</sup>, 津島<sup>6)</sup>; 後楽園, 西花尻・中山, 大多羅, 中牧, 甲浦, 祇園・竜の口山 (H), 牟佐 (1 ♀, 21. VII. '82 H 伐枯木)
54. *M. hirsuta* BATES カタシロゴマフカミキリ  
 西大寺小学校<sup>2)</sup>, 金山<sup>6)</sup>, 芥子山 (1 ex., 3. VII. '80 N), 大多羅 (1 ♀, 8. VII. '80 H 伐枯木), 牟佐 (1 ♂ 1 ♀, 25. VII. '81 H 伐枯枝), 奥矢津 (1 ♀, 29. VIII. '81 A 灯火飛来)
55. *Apomecyna naevia* BATES カノコサビカミキリ  
 竜の口<sup>5)</sup>, 沢田 (2 ♂ 4 ♀, 26~28. VIII. '75 H), 長谷 (1 ♂ 1 ♀, 24. VIII. '76 H), 米田 (3 ♂ 3 ♀, 29. VIII. '76; 1 ♂, 22. VIII. '77; 1 ♂ 1 ♀, 26. VIII. '83 H), 今谷 (3 ♂ 5 ♀, 27. VIII. '78; 2 ♂ 1 ♀, 16. VIII. '79 H), 大多羅 (4 ♂ 4 ♀, 14~23. VIII. '79; 1 ♀, 26. VIII. '81 H いずれもカラスウリツル上)
56. *Microlela plinoides* BATES ヒシカミキリ  
 竜の口山<sup>3)</sup>, 芥子山 (2 ♂ 3 ♀, 28. IV. '79 H ノブドウ枯ヅル), 中牧 (1 ex., 31. V. '75 N), 牟佐 (1 ♂ 1 ♀, 12. V. '81; 1 ♂ 1 ♀, 29. V. '83 H いずれも伐枯枝にて)
57. *Atimura japonica* BATES コブスジサビカミキリ  
 中牧 (1 ex., 31. V. '75 N), 牟佐 (2 ♀, 12. V. '81; 1 ♂ 2 ♀, 21. IV. ~29. V. '83 H いずれも伐枯ヅルにて)
58. *Asaperda rufipes* BATES キクスイモドキカミキリ  
 奥矢津<sup>1)</sup>, 金甲山<sup>1)</sup>, 備中高松<sup>4)</sup>, 半田山<sup>6)</sup>; 金山, 竜の口山, 四御神, 西花尻・中山, 神道山, 芥子山, 牟



- 佐, 古都南方 (H), 中牧 (1 ex., 31. V. '75 N)
59. *Sybra flavomaculata* BREUNING キボシチ  
ビカミキリ  
備中高松<sup>4)</sup>, 高松立田 (1♂, 4. VII. '75; 1♂,  
16. VII. '76 H アカマツ枯枝)
60. *Aulaconotus pachypezoides* THOMSON タテ  
ジマカミキリ  
大井 (4♂, 10. VI. '83 H), 山上 (4♂, 10.  
VI. '83 H), 日応寺 (2♂, 10. VI. '83 H い  
ずれもカクレミノ新梢後食中), 半田山 (3♂, 11.  
III. '84 N, M カクレミノにて越冬中の個体)
61. *Niphona furcata* BATES ハイイロヤハズカミ  
キリ  
金甲山<sup>1)</sup>, 竜の口山<sup>1)</sup>, 西大寺宿<sup>6)</sup>, 清水 (1♂1♀,  
29. IV. '66 H メダケ生垣; 1♂, 13. V. '67  
H), 中央町 (15. VI. '75 K), 浅越, 西庄 (N),  
久々井 (2 exs., 1. IV. '81 N 海岸のダン竹中  
より)
62. *Pterolophia caudata* (BATES) トガリシロオ  
ビサビカミキリ  
金山<sup>6)</sup>; 門田, 段原, 操山, 西花尻・中山, 高松・立  
田, 大多羅, 津島・半田山, 牟佐, 竜の口山, 大井 (H),  
竹原 (1 ex., 15. VI. '75 N)
63. *P. angusta* (BATES) マルモンサビカミキリ  
奥矢津<sup>1)</sup>, 備中高松<sup>4)</sup>
64. *P. leio podina* (BATES) ヒメナガサビカミ  
キリ  
中牧 (1 ex., 31. V. '75 N), 大井 (1♂,  
10. VI. '83 H)
65. *P. zonata* (BATES) アトジロサビカミキリ  
奥矢津<sup>1)</sup>, 金山<sup>6)</sup>, 門田, 清水, 金山, 段原, 操山,  
西花尻・中山, 玉柏, 大多羅, 竹原, 牟佐, 芥子山, 津  
島・半田山, 祇園・竜の口山, 大井 (H), 中牧 (1 ex,  
31. V. '75 N)
66. *P. granulata* (MOTSCHULSKY) アトモンサビ  
カミキリ  
奥矢津<sup>1)</sup>, 金山, 段原, 足守・黒谷, 竜の口山, 清水,  
日応寺, 国富, 大多羅, 芥子山, 牟佐, 高松・立田, 半  
田山, 西花尻・中山, 神道山 (H), 金甲山, 西大寺南  
(N), 野谷 (13. V. '71 K)
67. *P. annulata* (CHEVROLAT) ワモンサビカミ  
キリ  
鴨越<sup>2)</sup>, 備中高松<sup>4)</sup>, 金甲山<sup>6)</sup>; 足守, 門田, 金山,  
段原, 西花尻・中山, 清水, 牟佐, 日応寺, 半田山, 竜  
の口山 (H), 奥矢津, 中牧 (N), 浅越 (1 ex., 19.  
V. '78 N)
68. *P. jugosa* (BATES) ナカジロサビカミキリ  
西大寺南<sup>6)</sup>, 金山 (1♀, 20. V. '62 H), 牟  
佐 (3♀, 12. V. '81 H), 祇園・竜の口山 (1♂  
1♀, 23. V. '83 H いずれも伐枯ツルにて)
69. *Mesosella simiola* BATES クワサビカミキ  
リ  
金山 (1♀, 20. V. '62 H 伐枯枝), 中牧 (2  
exs., 31. V. '75 N)
70. *Egesina bifasciana* (MATSUSHITA) ニイジ  
マチビカミキリ  
牟佐 (1♀, 10. VI. '82 H 伐枯枝)
71. *Psacotha hilaris* (PASCOE) キボシカミキ  
リ  
西大寺中<sup>2)</sup>; 別所, 清水, 国富, 玉柏, 藤原光町, 大  
多羅, 半田山, 牟佐 (H); 法界院, 沢田, 田町 (K)  
; 津島, 東岡山, 広谷 (N), 可知 (1♀, 5. X. '83  
N)
72. *Anoplophora malasiaca* (THOMSON) ゴマダ  
ラカミキリ  
津島<sup>6)</sup>; 竜の口山, 清水, 首部, 藤原光町, 国富, 大  
多羅, 高屋, 理大町 (H); 水門町, 西大寺中 (N),  
赤坂本町 (1♂1♀, 13. VI. '81 N)
73. *Mecynippus pubicornis* BATES イタヤカミ  
キリ  
金山<sup>6)</sup>, 竜の口山 (26. VI. '82; 30. VI. '82  
U ネムの木の樹液にて, その附近にヤナギあり。)  
1940年頃は当地においてノイバラを食害しているもの  
が多くいた (植田)。
74. *Uraecha bimaculata* THOMSON ヤハズカミ  
キリ  
芥子山<sup>2)</sup>, 門田 (1♀, 25. V. '53 H), 段原  
(1♀, 21. V. '61; 2♀, 8. VII. '62 H), 牟  
佐 (2♂, 10. VI. '82; 2♂, 15. VII. '82 H  
夜間ハゼノキ伐枯枝にて), 竜の口山 (1♂, 11. VI.  
'83 H), 半田山 (1♀, 13. VI. '83 H カクレ  
ミノ伐枯枝), 可知 (1♀, 10. VI. '79 N)
75. *Monochamus alternatus* HOPE マツノマダラ  
カミキリ  
西大寺南<sup>2)</sup>, 備中高松<sup>4)</sup>, 清水 (1♀, 29. V. '46  
H 薪中), 下の町 (1♀, 6. VII. '54 H), 西花  
尻・中山 (2♂, 10. VI. '72 H), 芥子山 (many-  
exs, 14~21. VII. '74 N), 国富 (1♂, 8. VII.

- '76 H), 水門町 (1 ♀, 12. VI. '78 N), 半田山 (1 ♂, 4. VI. '82 H), 日応寺 (1 ♂, 11. VII. '83 H 夕方松材下面にて)
76. *M. saltuarius* GEBLER カラフトヒゲナガカミキリ  
西花尻・中山 (1 ♂, 14. V. '75 ; 1 ♂, 15. V. '75 H いずれもアカマツ伐枯木)
77. *M. subfasciatus* BATES ヒメヒゲナガカミキリ  
奥矢津<sup>1)</sup>; 金山, 段原, 竜の口山, 牟佐, 半田山(H), 中牧 (1 ex., 31. V. '75 N)
78. *Acalolepta luxuriosa* (BATES) センノカミキリ  
芥子山<sup>2)</sup>, 西花尻・中山 (1 ♂, 5. VI. '71 H タラ樹幹), 東山 (4. VII. '74 山本採集, 黒田所蔵 五色ヅタ加害中), 日応寺 (1 ♀, 10. VI. '83 H カクレミノ葉後食)
79. *A. fraucatorix* (BATES) ビロウドカミキリ  
西大寺南<sup>2)</sup>, 段原 (1 ♀, 8. VII. '62 H 支那がり枯枝), 清水 (1 ♀, 24. VI. '66 H 西大寺正儀産の薪), 津島・半田山 (1 ♀, 23. VI. '82 H ポブラひこばえ後食), 牟佐 (1 ♂, 15. VII. '82 H 夜間サワグルミ伐木枯枝にて)
80. *A. sejuncta* (BATES) ニセビロウドカミキリ  
西大寺南 (1 ♂, 12. VI. '67 N 灯火にて偶産?), 半田山 (1 ♂, 28. V. '83 ; 1 ♂, 10. VI. '78 W いずれもアカマツ材より羽化脱出), 内ヶ原 (1 ♀, 22. VI. '83 N 夜間アキニレ樹幹上)
81. *Batocera lineolata* CHEVROLAT シロスジカミキリ  
西大寺金山<sup>1)</sup>, 蛸干山<sup>1)</sup>; 門田偷迦山, 沢田, 清水, 高松・立田, 藤原光町, 大多羅, 牟佐, 竜の口山 (H), 中央町 (VII. '66 K 灯火飛来), 芥子山 (1 ♀, 12. VI. '74 N), 内ヶ原 (1 ♀, 17. VIII. '81 N 夜間アキニレ樹液)
82. *Apriona japonica* THOMSON クワカミキリ  
西大寺金山<sup>1)</sup>; 弓之町, 門田, 大多羅, 藤原光町(H), 岡町 (11. VII. '50 K), 西大寺南 (1 ♂, 18. VI. '69 N), 広谷 (1 ♂, 22. VI. '75 N)
83. *Rhodopina lewisii* (BATES) セミスジコブヒゲカミキリ  
西大寺南<sup>2)</sup> 偶産?
84. *Olenecamptus cretaceus* BATES オオシロカミキリ  
後楽園 (13. VIII. '38 坂本一太採集, 黒田所蔵)
85. *O. formosanus* PIC タカサゴシロカミキリ鴨越<sup>2)</sup>, 半田山<sup>6)</sup>, 牧石村<sup>6)</sup>, 上片上町 (1 ♂, 22. VI. '54 H), 竜の口山 (4 ♂ 1 ♀, 28. V. '67 H サワグルミ葉裏), 田町 (29. VI. '70 K), 西花尻・中山 (1 ♂, 9. VI. '72 ; 1 ♂, 4. VII. '73 H), 奥矢津 (1 ♀, 12. VI. '80 N ノグルミ葉後食中), 牟佐 (2 ♂ 1 ♀, 10. VI. '82 ; 1 ♂ 1 ♀, 15. VIII. '82 H サワグルミ葉裏及び夜間サワグルミ伐木枯枝にて)
86. *Pogonocherus fasciculatus* DEGEER ヒメシラオビカミキリ  
備中高松 (1 ex., 2. IX. '76 直海渡一郎採集, 山地所蔵), 野谷 (1 ex., 2. I. '79 W)
87. *P. seminivens* BATES ネジロカミキリ  
日応寺 (3 ♂ 2 ♀, 24. IV. '82 H キツタ枯枝), 津島・半田山 (1 ♂, 29. IV. '83 H カクレミノ伐枯枝), 福居・半田山 (1 ♂ 2 ♀, 15. V. '83 H タラ伐枯木)
88. *Sophronica obrioides* (BATES) イボタサビカミキリ  
牟佐 (1 ♂, 10. VI. '82 H テイカカツラ枯ヅル ; 1 ♂, 29. V. '83 H 伐枯枝), 竜の口山 (13. VII. '83 ; 26. VII. '83 U 共に枯ヅルにて)
89. *Rhopaloscelis unifasciatus* BLESSIG ヒトオビアラゲカミキリ  
金山, 西花尻・中山, 神道山, 祇園, 吉宗・辛香峠, 中牧, 牟佐, 日応寺, 半田山, 竜の口山 (H), 芥子山 (4 ex., 24. VI. '70 N), 奥矢津 (1 ex., 23. IV. '78 N)
90. *Miaenia tonsa* (BATES) ケシカミキリ  
門田<sup>3)</sup>, 備中高松<sup>4)</sup>, 高松・立田 (1 ♂, 16. VII. '76 H クロマツ枯枝)
91. *Acanthocinus griseus* (FABRICIUS) ヒゲナガモブトカミキリ  
竹原 (2 ♀, 15. VI. '75 N), 吉宗・辛香峠 (1 ♀, 19. VII. '75 H), 高松・立田 (1 ♀, 2. VIII. '75 ; 1 ♂ 1 ♀, 16. VII. '76 H), 半田山 (2 ♀, 10. VI. '78 W アカマツ材より羽化脱出), 日応寺 (2 ♂ 2 ♀, 11. VII. '83 H 夜間アカマツ伐材及びアカマツ伐材下面にて)
92. *Leioptus guttatus* BATES ナカバヤシモブ

トカミキリ  
備中高松<sup>4)</sup>、玉柏(1♂, 20. VI. '75 H)、竹原  
(3 exs., 23. VI. '75 N)、半田山(1♀, 3.  
VI. '78; 3♀, 9. VI. '78 W アカマツ材より羽  
化脱出)

93. *Exocentrus galloisi* MATSUSHITA ガロアケ  
シカミキリ

牟佐(1♂, 10. VI. '82 H 伐枯枝)、吉宗(1  
♂, 15. VI. '83 H アカマツ伐枯枝)

94. *E. lineatus* BATES アトモンマルケシカミキ  
リ

備中高松<sup>4)</sup>、門田、清水、西花尻・中山、大多羅、芥  
子山、中牧、牟佐、半田山、竜の口山(H)、浅越(3  
exs., 30. VI. '78 N)

95. *E. fasciolatus* BATES クモガタケシカミキ  
リ

金山<sup>6)</sup>、門田(1♀, 28. VI. '58 H イチヂク  
枯枝)、西花尻・中山(1♂4♀, 4. VII. '73 H)、  
高松・立田(3♂, 4. VII. '75; 2♂, 16. VII. '76  
H クロマツ枯枝)、大多羅(1♀, 19. VI. '79 H)、  
牟佐(1♂2♀, 10. VI. '82 H)、津島・半田山  
(3♂, 10. VII. '82; 1♂, 15. VII. '82 H アカ  
マツ枯枝等)、操山(9. VII. '83 I)

96. *E. guttulatus* BATES シラオビゴマフケシカ  
ミキリ

金山<sup>6)</sup>、門田(1♀, 22. VI. '56 H)、操山  
(11. VI. '81 I)、牟佐(2♂2♀, 10. VI. '82  
H)、津島・半田山(1♀, 13. VI. '83; 1♂1♀,  
15. VI. '83 H ニセアカシア伐枯木等)

97. *Paraglenea fortunei* SAUNDERS ラミーカミ  
キリ

足守町<sup>6)</sup>、足守(5. VI. '49 間野幹男採集、黒田  
所蔵)、玉柏(2♂1♀, 20. VI. '75 H)、牟佐  
(2♂, 29. V. '83 H)、段原・竜の口山(1♀,  
11. VI. '83 H いずれもヒメヤブマオ葉上)

98. *Eutetrappa ocelota* BATES ヤツメカミキリ  
竜の口山(26. VI. '83 U)

99. *Oberia japonica* (THUNBERG) リンゴカミキ  
リ

門田、富田、藤原光町、大多羅(H)、芥子山、蛸千  
山(N)、西辛西(1♂, 17. VI. '80 N いずれも  
サクラ葉裏後食中)

100. *O. infranigrescens* BREUNING ホソキリ  
ンゴカミキリ

竜の口<sup>1)</sup>、備中高松<sup>4)</sup>、後楽園<sup>6)</sup>、金山(1♂, 20.  
VI. '62 H)、西花尻・中山(1♀, 5. VI. '71 H)、  
奥矢津(1♂, 1. VI. '80 N)、中牧(1♀, 10.  
VI. '81 H)、芥子山(1♂, 22. V. '81 N)

101. *O. mixta* BATES ニセリンゴカミキリ

西大寺高校<sup>1)</sup>、段原(1♂1♀, 21. V. '61 H)、  
芥子山(2 exs., 5. VI. '65 N)、網浜(1♀, 13.  
VI. '65 H)、勝尾峠(1♀, 3. VI. '79 W)

102. *Phytoecia rufiventris* GAUTIER des  
COTTES キクスイカミキリ

金甲山<sup>1)</sup>、竜の口<sup>1)</sup>、金山、牟佐、東山、門田、円山、  
清水、藤原光町、大多羅(H)、西大寺南、浅越(N)、  
水門町(5 exs., 15. V. '83 N ヨモギ葉上)

103. *Bacchisa fortunei japonica* GAHAN ル  
リカミキリ

門田(1♂1♀, 4. VI. '57 H カナメモチ葉上)、  
祇園・竜の口山(1♀, 28. V. '67 H)、筈山(中  
旬, V. '77 K カナメモチにて)

#### IV 要 約

以上、今回多くの人々の協力により、7亜科103種を  
記録することができた。これは岡山県に産するカミキリ  
ムシの約半数近くであり、内訳はノコギリカミキリ亜科  
3、ホソカミキリ亜科1、ハナカミキリ亜科8、クロカ  
ミキリ亜科1、マルクビカミキリ亜科3、カミキリ亜科  
34、フトカミキリ亜科53となっている。

当地域の特性としては、まず丘陵地帯の主体を成すア  
カマツ林をあげることができる。従来ほとんどかえりみ  
られなかったこの林に各種のカミキリムシが生息し、今  
回の資料及び文献を含めると約30種近くもがアカマツを  
host としていると思われる。キボシチビ、ヨツボシシ  
ロオビゴマフカミキリは他域ではまだ発見されておらず、  
クビアカドウガネハナ、ナカバヤシモモトカミキリ等  
を多産することは注目に値する。もう一つの特性は、金  
山、竜の口山等にわずかに残された暖帯照葉樹自然林で  
あり、この林から珍しいヒメカミキリ2種とイボタサ  
ビカミキリ等の南方系の種が得られている。1975年夏  
平田信夫氏によって県下から初めて記録されたカノコサ  
ビカミキリも、氏のその後の綿密な調査により市内各所  
のカラスウリから見つかっている。

今後、吉備高原に属する北部の足守~牧山にかけての  
アベマキ・コナラ二次林をより詳しく調査すれば確実に  
数種類は追加できるであろうし、又、より南部のウバメ  
ガシ林を調べることによって予期せぬ発見があるかもし

れない。

#### 参 考 文 献

- 1) 赤枝一弘(1965),「備前地区で採集したカミキリムシ」すずむし<sup>(注)</sup>, No. 97, P 14~15
- 2) 那須敏(1968),「西大寺産カミキリムシの記録について」すずむし, No. 101, P 25
- 3) 平田信夫(1972),「岡山県産カミキリムシ目録」(追録)すずむし, No. 108, P 79~85
- 4) 山地・分島(1975)「備中高松の天牛」すずむし, No. 111, P 21
- 5) 山地治(1979),「岡山県のカミキリムシ数種の記録・訂正」すずむし, No. 116, P 45~46
- 6) 「岡山県のカミキリムシ」(1970)すずむし, No. 105, 42 PP
- 7) 山地治(1982),「チャイロホソヒラタカミキリの記録」すずむし, No. 118, P 48
- 8) 小島圭三, 林 匡夫(1978)「原色日本昆虫生態図鑑」I, カミキリムシ編

(注)すずむし——倉敷昆虫同好会会誌

昭和59年3月31日受理